

WE8 Für Spezialitäten-Liebhaber





Vorzüge

- Aroma^{G3}-Mahlwerk und Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) für ultimative Kaffeequalität
- Intelligent Water System (I.W.S.®)
- Frontal angeordnete Tasten und ein modernes TFT-Display
- Stufenlos höhenverstellbare Feinschaumdüse^{G2}

Empfohlenes Zubehör

- Tassenwärmer WE mit Zubehörschublade
- Cool Control
- Wireless Transmitter zum Cool Control
- Data Communicator
- Milk Cooler Piccolo
- Smart Payment Box
- Möbelreihe
- |.O.E.®

Einsatzgebiete

- Büro
- Werkstatt
- Verkaufslokal
- Geschäftsräume
- Atelier

Empfohlene Tageshöchstleistung 30 Tassen Der erfolgreiche Office-Vollautomat wurde weiter perfektioniert. Insgesamt 16 verschiedene Spezialitäten bereitet die WE8 nun auf Knopfdruck zu. Neu besticht sie zusätzlich mit Espresso macchiato, Espresso doppio, Kaffee Spezial sowie Heißwasser für Grüntee auf Knopfdruck.

Wo Kunden, Mitarbeitende und Gäste Kaffee genießen, herrscht ein angenehmes Klima, denn Kaffee sorgt für ein entspanntes, kommunikatives, produktives Umfeld. Wer auf Genuss, Kaffeespezialitätenvielfalt und Ästhetik setzt, liegt mit der WE8 goldrichtig. Ein Wassertank mit 31 Fassungsvermögen, ein Bohnenbehälter für 500 g Kaffeebohnen und ein Kaffeesatzbehälter mit 25 Portionen Kapazität machen den eleganten Professional-Vollautomaten überall dort zur Ideallösung, wo täglich ca. 30 Kaffeespezialitäten genossen werden. Innovative Technologien revolutionieren den Kaffeegenuss. Die One-Touch-Funktion zaubert Trendspezialitäten wie Latte macchiato, Flat White oder Cappuccino ganz einfach auf Knopfdruck. Frontal angeordnete Tasten und ein modernes TFT-Display machen die Bedienung auch für ungeübte Benutzer spielend leicht. Das klare, geradlinige Design, akzentuiert von Partien in edlem Dark Inox, macht die WE8 zum Highlight jeder Küche.



PROFESSIONAL



WE8

Technische Übersicht

Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten One-Touch-Funktion Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®) Kompatibel mit J.O.E.® (JURA Operating Experience, J.O.E.®) Wireless ready Heißwasser Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee Überwachte Restwasserschale Aromaschutzdeckel JURA-Vollautomaten-Standards Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem 1 Pluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Rühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar 1 ageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Spezifische Vorzüge	
Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®) Kompatibel mit J.O.E.® (JURA Operating Experience, J.O.E.®) Wireless ready Heißwasser Pulverekennung für zweiten, gemahlenen Kaffee Überwachte Restwasserschale Aromaschutzdeckel JURA-Vollautomaten-Standards Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ### Stufen ### Stufen	Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten	16
Kompatibel mit J.O.E.® (JURA Operating Experience, J.O.E.®) Wireless ready Heißwasser Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee Überwachte Restwasserschale Aromaschutzdeckel JURA-Vollautomaten-Standards Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Iluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ### Appart	One-Touch-Funktion	•
(JURÀ Operating Experience, J.O.E.®) Wireless ready Heißwasser Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee Überwachte Restwasserschale Aromaschutzdeckel JURA-Vollautomaten-Standards Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®)	•
URA Operating Experience, J.O.E.® Wireless ready Heißwasser Q,241/Min.		
Heißwasser Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee Überwachte Restwasserschale Aromaschutzdeckel JURA-Vollautomaten-Standards Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Iluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem HP3 Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	(JURA Operating Experience, J.O.E.®)	
Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee Überwachte Restwasserschale Aromaschutzdeckel JURA-Vollautomaten-Standards Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar 1ageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Wireless ready	•
Uberwachte Restwasserschale Aromaschutzdeckel Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Iluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar 1ageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ### Ausahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Heißwasser	0,241/Min.
Aromaschutzdeckel JURA-Vollautomaten-Standards Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem HP3 Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ### Ausahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		•
JURA-Vollautomaten-Standards Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Il Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem HP3 Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ### Ausahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Überwachte Restwasserschale	
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Aromaschutzdeckel	•
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		
Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem HP3 Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	JURA-Vollautomaten-Standards	
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem HP3 Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		•
Mahlwerk Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Variable VC-Brüheinheit von 5 bis 16 g	
Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.©) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	•
Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.©) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Mahlwerk	
Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.©) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		
Fluidsysteme JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	31 1	•
JURA-Feinschaum-Technologie Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	•	•
Milchsystem Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.©) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	,	•
Pflegestatusanzeige Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.©) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	-	
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.©) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Entkalkungsprogramm Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	_ 3	•
Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	3 1 3 3	
Reinigungsprogramm JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.©) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	2 . 2	
JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.©) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		•
Filterpatrone CLARIS Energiesparmodus (E.S.M.®) Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		•
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		CLARIS Pro Smart /
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Filterpatrone CLARIS	'
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Energiesparmodus (E.S.M.©)	
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	<u> </u>	
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Einstellungen und Programmiermöglichkeiten	
Raffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar 3 Stufen Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		
Kaffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar 3 Stufen Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	Kaffeewassermenge	•
Raffeestärke Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		8 Stufan
Heißwassertemperatur programmierbar Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		
Tageszähler rückstellbar Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		
Programmierbare Ausschaltzeit Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt		3 Stufen
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	_ =	
		•
	Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt	

Design und Materialien	
Display	TFT-Farbdisplay
Tassenbeleuchtung Amber/Weiß	
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee	•
In Zahlen	
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 – 111 mm
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	107 – 153 mm
Füllmenge Wassertank	3
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	500 g
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	max. 25
Kabellänge	ca. 1,1 m
Spannung/Nennleistung	230 V~/1450 W
Stromstärke	10 A
Stand-by-Leistung	0 W
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch	A 53,4 kWh/Jahr
Gewicht	10 kg
Maße (B×H×T)	29,5 × 41,9 × 44,4 cm
Artikelnummer/Farbe	15301/Dark Inox
EAN-Code	7610917153015



Hygieneeigenschaften



www.tuv.com

ablesbar